Филиал «Учебный центр» РУП «Витебскэнерго»
210017, г. Витебск, ул. Полярная, 38А, тел. +375 (212) 49 28 59
e-mail: uc@vitebsk.energo.by
Изготовитель: производственная лаборатория, г. Витебск,
ул. Правды, 30, тел. +375 (212)36 06 30,
e-mail: plab@vitebsk.energo.by

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Светодиодный светильник
SL-50
ТУ BY300000252.008-2019

Республика Беларусь, г. Витебск, 2023 г.

1. Назначение.

Светодиодный светильник уличного освещения SL-50 (далее светильник) предназначен для использования в системе уличного освещения.

Не для использования внутри помещений.

2. Технические характеристики.

-тип крепления – консольный (посадочный диаметр до 55 мм);
-степень защиты светильника - не менее IP65;
-диапазон рабочих температур от - 40 до + 70°С;
-напряжение питания: 85-265 В; 50 Гц
-мощность - 50Вт;
-потребляемый ток- 0,24А
-коэффициент мощности – 0,99;
- кривая силы света - широкая;
- световой поток - 6500Лм;
- цветовая температура 5000К;
- габариты: 455х205х55 мм;
- вес: 1,2 кг.;
-максимальная площадь проекции светильника, подвергаемая воздействию ветра – 0,36м^2;

Светильник устанавливается на высоте 4-12 м. Допустимый угол наклона светильника – 80-90° к вертикали по направлению к освещаемой поверхности

3. Комплектация.

-светильник SL-50;
-клемма пружинная;
-технический паспорт.

4. Подключение.

Схема подключения.



5. Указание мер безопасности

При монтаже, эксплуатации и техническом обслуживании светильника необходимо соблюдать меры предосторожности в соответствии с правилами техники безопасности, установленными для данного объекта, а также соблюдать нормы «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил

техники безопасности при эксплуатации электроустановок». Персонал, осуществляющий монтаж и обслуживание светильника, должен иметь квалификационную группу по технике безопасности не ниже третьей.

6. Условия хранения и перевозки.

При погрузочно-разгрузочных работах и транспортировании SL-50 не должны подвергаться резким ударам и воздействию атмосферных осадков, активных химических паров, пыли.

Светильники транспортируются в закрытом транспорте любого вида. Способ укладки упакованных SL-50 в транспортное средство должен исключать их перемещение при транспортировании.

SL-50 необходимо хранить в закрытых помещениях на стеллажах при температуре окружающего воздуха от плюс 5 до плюс 40°С и относительной влажности воздуха до 80 %. В воздухе не должны присутствовать агрессивные примеси.

7. Сведения об утилизации.

Светильник SL-50 драгметаллов не содержит. Утилизировать как электронную технику

8. Сведения о гарантии.

Изготовитель гарантирует соответствие светильника указанным требованиям при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации светильника – 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию. Гарантийный срок хранения – 18 месяцев со дня изготовления.

Изготовитель не несёт ответственности за любое оборудование, подключаемое к изделию.

Неисправное изделие в течение гарантийного срока ремонтируется или обменивается на новое бесплатно. Решение о замене или ремонте изделия принимает предприятие-изготовитель. Замененное изделие или его части, полученные в результате ремонта, переходят в собственность предприятия-изготовителя.

В случае необоснованности претензии, затраты на диагностику и экспертизу изделия оплачиваются Покупателем.

Изделия принимаются в гарантийный ремонт (а также при возврате) полностью укомплектованными и к ним обязательно должен быть приложен акт с описанием выявленных дефектов и неисправностей

Устранение неисправности (гарантийный ремонт) осуществляется на территории предприятия-изготовителя. Гарантия не предусматривает компенсации на демонтаж, возврат и повторный монтаж светильника, а также любых вторичных потерь, связанных с неисправностью. По вопросам, связанным с гарантийным ремонтом, потребитель должен обращаться по адресу: г. Витебск, ул. Правды, 30, производственная лаборатория филиала «Учебный центр» РУП «Витебскэнерго»,

тел. +375 (212)36 06 31. Изготовитель не несет ответственности по гарантийным обязательствам в случаях:

-неправильного монтажа и эксплуатации;

-механических повреждений корпуса, линзы;

-отсутствие паспорта, подтверждающего гарантийные обязательства.

По окончанию гарантийного срока или утрате права на гарантийное обслуживание предприятие-изготовитель осуществляет платный ремонт светильника.

9. Свидетельство о приёмке

SL-50 серийный номер _____ соответствует заявленным техническим характеристикам.

Работоспособность проверил_____

ТК